



UNIKUM[®]
Industriechemie für den Profi

DOSIERSYSTEM

- ☹️ Effektiv
- ☹️ Umweltfreundlich
- ☹️ Stoppt Fehldosierung
- ☹️ Konstanter Verbrauch



Direktbestellung

UNIKUM Chemie GmbH & Co. KG
Viktor-Koch-Straße 35
92521 Schwarzenfeld

Tel.: 09435 301 95 50
Fax: 09435 301 95 51
E-mail: info@unikumchemie.de

www.unikumchemie.de





Dosierkonzept Abfüllstation



Das wirtschaftliche Dosiersystem

ANWENDUNG:

- verdünnen automatisch Produktkonzentrat mit Wasser. Durch einen Druck auf den Knopf, füllt man schnell Sprühflaschen und andere Behälter mit Fertigprodukten.
- das 4 l/m Modell ist für das Füllen von Flaschen und das 14 l/m Modell für das Füllen von Eimern, Spritzgeräten, Scheuermaschinen usw. geeignet
- die richtige Verdünnung wird mit einem Satz von farbigen Messspitzen (zwischen 0,3 und 30%) eingestellt
- die Verdünnung kann nicht verändert werden, Verschwendung ist ausgeschlossen. Die Geräte können seriell aneinandergeschlossen werden
- einfach an der Wasserzufuhr anzuschließen
- keine Elektrizität erforderlich
- Temperatur: bis zu 40 °C
- Betriebsdruck: 1 – 9 bar

IHRE VORTEILE:

- > **Bedienung auf Knopfdruck**
- > **geringere Chemiekosten**
- > **geringere Abwasserbelastung**
- > **mehr Arbeitssicherheit**
- > **15 Verdünnungsmöglichkeiten**
- > **Stoppt Fehldosierungen**
- > **Konstanter Verbrauch**
- > **für alle Reinigungsmittel geeignet**

Unikum Chemie bietet die Möglichkeit über einen Leihvertrag zusammen mit der automatischen Unikum Dosierstation ein abgestimmtes Konzept zur Einsparung von Produkten. Genauer Verbrauch und abgestimmte Verdünnungen runden das Konzept zum Umweltschutz ab.

Bei Interesse freuen wir uns auf ihre Anfrage!



Venturi Injektor



Verdünt automatisch ein Produktkonzentrat mit Wasser. Besonders gut geeignet für den Ablaufrocknerauftrag zur fleckenfreien Trocknung ohne Gebläse.

Die richtige Verdünnung wird mit einem Satz farbiger Kalibrierdüsen eingestellt (zwischen 1 und 25%).

Die Verdünnung kann nicht verändert werden, sodass eine Verschwendung ausgeschlossen ist.

Einfach an der Wasserzufuhr anzuschließen. Keine Elektrizität erforderlich.

Anschlüsse Einlass/ Auslass: ¾ M

3 Positionen können eingestellt werden:

- Dosierfunktion (Wasser + Produkt)
- Spülfunktion (nur Wasser)
- Pflegfunktion (der Venturi reinigt sich selbst).



Produkt





Dosieranlagen



Modell	Menge Produkt	Durchfluß
DOS001	1	4 Liter/Min
DOS004	4	4 Liter/Min

DAS WIRTSCHAFTLICHE DOSIERSYSTEM





UNIKUM[®]

Industriechemie für den Profi



UNIKUM Chemie GmbH & Co. KG

Viktor-Koch-Str. 35

92521 Schwarzenfeld

Tel.: +49 (0) 9435-3019550

Fax: +49 (0) 9435-3019551

info@unikumchemie.de

www.unikumchemie.de